



HAT BOYUNCA GIDA ONAYLI SPREYLER



TESPİT ETME DEĞİL. KORUMA.


Perma-Lock® sistemi sayesinde Maksimum gıda güvenliği



Hat Boyunca Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği, gıda endüstrisindeki tüm tedarik zincirinde bir önceliktir. Bir gıda üretim tesisinin genel olarak ana amacı, gıda kontaminasyonunu engellemek ve tesisi verimli bir şekilde çalıştırmaktır. Bu nedenle CRC geniş bir FPS® 'li(gıda işleme güvenliği) ürün yelpazesi sunmaktadır; Bunlar özellikle gıda endüstrisi için geliştirilen yenilikçi ürünlerdir ve ayrıca maliyet tasarrufu sağlayan çözümlerdir.

Tüm CRC FPS® ürünleri NSF® tarafından tescilli olup, benzersiz FPS® ticari markası ile işaretlenmiştir ve bu sayede hat boyunca maksimum güvenlik sağlar. CRC, çeşitli kategorilerde NSF® kayıtlı bakım kimyasalları sunmaktadır:



H1 Yağlayıcılar

NSF® H1 tescilli gıda sınıfı yağlayıcılar, gıda işleme alanlarında işlenirken gıda ile tesadüfi temas için onaylanmıştır. İnsanlar için tehlike oluşturmeyen maddelerden üretilirler.



H1 sınıflandırmasına sahip tüm CRC yağlayıcıları yeşil bir nokta ile belirtilmiştir, böylece ekipmanınızın bakımı için doğru ürünü kolayca seçebilirsiniz.

Bir müşterinin görüşü:

Perma-Lock® aktüatörü seviyorum çünkü aktüatör ve sprey çubuğu sabittir, böylece onları kaybetme riski yoktur. Bir sprey çubuğunun yiyecek zincirinde kalması durumunda ne tür bir felaket olacağını hayal bile edemiyorum. Perma-Lock®'un gıda kontaminasyonu riskini en aza indirdiğini bilmek bana huzur veriyor.

Filip De Metsenaere
Bakım Müdürü
Avieta – Belçika Waffle Fabrikası

Ekstra Güvenlik için Perma-Lock®

Gıda işleme alanlarında, kontaminasyondan kaçınmak anahtar noktadır! Bu nedenle CRC, H1 aerosollerini Perma-Lock® aktüatörüyle donatmıştır. Perma-Lock®, yiyecek alanına giden kayıp kapakların ve pipetlerin önlenmesini sağlayan çift konumlu spreyi ile benzersiz, ayrılmaz bir püskürtme sistemidir.

Gıda fabrikaları ve gıda tesis işletmecileri düşebilecek veya sökülebilecek parçaları gıdadan ancak çok pahalı cihazlarla ayrıştırabilirsiniz. Perma-Lock®, pahalı x-ray veya metal tespit ekipmanı ihtiyacını azaltır: Kaybın önlenmesi, kayıp tespitinden daha iyidir.

TESPİT ETME DEĞİL KORUMA™.

KAYMAZ BAŞLIK



Daha Hassas Uygulamalar

SABİT AKTÜATÖR VE GÜVENLİ SPREY ÇUBUĞU



AŞAĞI konumunda hassas püskürtme, YUKARI konumda daha hassas bir uygulama.

FAYDALI KIVRIMLAR



Damlamaları ve yağın kaymasını önler.



NSF KAYDI



Bir bakışta NSF kategori kodu ve kayıt numarası.



YouTube'daki Perma-Lock uygulama videosuna göz atın.

CRC H1 Perma-Lock Ürün Gamı



Silicone (Ref. 31262)

Çok üstün, sentetik silikon bazlı yağlayıcıdır. Renksiz, kokusuz ve lekesiz bir film oluşturur.

- Uzun süreli yağlama sağlar.
- Oksidasyona karşı direnç gösterir.
- Korozyona karşı koruma sağlar.

Uygulama Alanları: Raylar, konveyörler, kızaklar, şişeleme makineleri, fırınlar, dondurucular, dilimleyiciler



Chain Lube (Ref. 33236)

PTFE' li yüksek performanslı köpük yağlayıcı.

- Mükemmel nüfuz etme özelliğine sahiptir.
- Su ile yıkanmaya karşı son derece dayanıklıdır.

Uygulama Alanları: konveyör zincirleri, açık tahrik mekanizması, ambalaj ekipmanları, kaldırma zincirleri, bağlantı ve makara tertibatları, kılavuz rayları, menteşeler,...



Multi Oil (Ref. 32605)

Mükemmel nüfuz yeteneklerine sahip çok amaçlı yağlayıcı.

- Su itici film oluşturur.
- Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır.

Uygulama Alanları: Fırın ve paketleme ekipmanları, şişeleme makineleri, paslanmaz çelik pompalar, valfler, silindirler, pistonlar,...



Pen Oil (Ref. 32606)

Mükemmel penetrasyon özelliklerine sahip çok amaçlı silikon olmayan yağlayıcı.

- Kaynaşmış ve paslanmış mekanizmaları gevşetir.
- Kirlere, pisliklere ve korozyona çok hızlı nüfuz eder.

Uygulama Alanları: Teraziler, fanlar, mikserler, konveyörler, şişeleme makineleri, pişirme cihazları,...



Dry Lube-F (Ref. 32602)

Kuru yağlama için gres ve yağsız PTFE' li yağlayıcı.

- +250°C' ye kadar sıcaklık dayanımı
- Düşük hız ve hafif yükler için idealdir.

Uygulama Alanları: Plastik sürücüler ve sürgülü mekanizmalar, pnömatik aletler, hassas ekipman, valfler



Extreme Lube (Ref. 32603)

Sentetik NLGI 2 gresi.

- Mükemmel suya dayanıklılık sağlar.
- Üstün oksidasyon kararlılığı gösterir.

Uygulama Alanları: rulmanlar, valfler, pnömatik aletler



Assembly Paste (Ref. 32604)

Bir montaj pastası, kaynaşmayı ve yapışmayı engelleyen(ANTI-SEIZE) macun.

- Düşük sürtünme katsayısı
- Yük altında sürtünmeye karşı korur.

Uygulama Alanları: Burçlar, kayan yüzeyler, küçük açık dişliler, dişli bağlantılar, ...



Food Grease (Ref. 32317)

Mükemmel korozyon önleyici özelliklere sahip çok amaçlı ve genel bakım mineral yağı.

- Olağanüstü mekanik kararlılık gösterir.
- Buhara karşı dayanım gösterir.

Uygulama Alanları: Dişliler, bağlantılar, sürgü kılavuzları, düz ve makaralı rulmanlar,...



Belt Grip (Ref. 32601)

Suya dayanıklı, genel kayış spreyidir.

- Anlık kavrama sağlar.
- Kaymayı, gıcırdamayı ve aşınmayı önler.

Uygulama Alanları: Kayışlar (Yuvarlak, düz ve V), konveyör sistemleri



www.crceurope.com